

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСПИ»

Юридический адрес: 129085, город Москва, Проспект Мира, дом 105, строение 1, офис 459

Фактический адрес: 129085, город Москва, Проспект Мира, дом 105, строение 1, офис 459

тел.: +7 495 409-45-45, email: ospespi@mail.ru

ОГРН 1167746340937, ИНН 9717021709, КПП 771701001

Исх. № 24-08/17
от 31.08.2017г

Генеральному директору
ООО «Требити».
Российская Федерация, Москва,
105118, улица Вольная, дом 19,
строение 1, офис 12, ОГРН
5167746191927
телефон: 8(800) 350-20-09
факс: 8(800) 350-20-09
электронная почта: info@trebiti.ru

Гомоюновой Айгуль Кошбаевне

В ответ на Ваш запрос, входящий № б/н от 30.08.2017 г., о принадлежности продукции для проведения работ по подтверждению соответствия:

Панели «ТРЕБИТИ» ТУ 16.21.14-02-04981590-2017, на соответствие обязательным требованиям Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии/в форме сертификации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964, информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, так как данная продукция не попадает под действие настоящего перечня.

С уважением,
Руководитель ОС ООО «ЦСПИ»



П.В. Юдин